



Ministero dell'Istruzione e del Merito

EDUCANDATO STATALE "EMANUELA SETTI CARRARO DALLA CHIESA"

SCUOLA PRIMARIA – SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

LICEO CLASSICO – LICEO CLASSICO EUROPEO – LICEO LINGUISTICO

Via Passione, 12 – 20122 Milano ~°~ Tel. 02 97372700

Email: mive01000p@istruzione.it – PEC: mive01000p@pec.istruzione.it – Sito web: <http://setticarraro.edu.it>

CAPITOLATO TECNICO

CORPI ILLUMINANTI PER LA FACCIATA ESTERNA DELL'EDUCANDATO E. SETTI CARRARO DALLA CHIESA

Sommario

1. OGGETTO	1
2. LUOGO DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO	1
3. CARATTERISTICHE TECNICHE	1
4. RUOLI	2

1. OGGETTO

La presente iniziativa ha per oggetto la fornitura di corpi illuminanti e relativi accessori per la realizzazione dell'impianto dedicato per la facciata esterna dell'Educandato E. Setti Carraro dalla Chiesa.

2. LUOGO DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO

Educandato Setti Carraro dalla Chiesa, Via Passione 12, 20122 Milano

3. CARATTERISTICHE TECNICHE

Nello specifico si tratta della fornitura di:

- ✓ **N. 5** Underscore InOut versione Top-Bend 16mm - Led Warm white - 24Vdc - L= 7004mm 34.3W 2765lm - 2900K - PWM - Colore: Bianco
- ✓ **N. 1** Underscore InOut versione Top-Bend 16mm - Led Warm white - 24Vdc - L= 4004mm 19.6W 1390.4lm - 2900K - PWM - Colore: Bianco
- ✓ **N. 20** Profilo lineare alto - L=2000 - Colore: Alluminio
- ✓ **N. 6** Cavo con connettore femmina per LED monocromatico IP68 Con ghiera anti-sganciamento - L=5000 - Colore: Nero
- ✓ **N. 1** Kit tappi per connettori IP68 femmina Con fascetta antismarrimento 10 pezzi - Colore: Nero
- ✓ **N. 1** Alimentatore tensione costante non dimm. 240W - Vin 220-240 Vac 50/60Hz Vout = 24V IMAX = 10 A - On/off - Colore: Indefinito
- ✓ **N. 1** Scatola di cablaggio IP66 - dim 378x188x130h - Colore: Indefinito
- ✓ **N. 6** Wired DMX Connettore di giunzione IP68 a 2 vie - Colore: Indefinito



Ministero dell'Istruzione e del Merito

EDUCANDATO STATALE "EMANUELA SETTI CARRARO DALLA CHIESA"

SCUOLA PRIMARIA – SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

LICEO CLASSICO – LICEO CLASSICO EUROPEO – LICEO LINGUISTICO

Via Passione, 12 – 20122 Milano ~°~ Tel. 02 97372700

Email: mive01000p@istruzione.it – PEC: mive01000p@pec.istruzione.it – Sito web: <http://setticarraro.edu.it>

- ✓ **N. 2** Palco InOut Proiettore per esterni - Led Warm White - Wide Flood 6.1W 379.5lm - 3000K - Colore: Grigio
- ✓ **N. 2** Alimentatore corrente costante DALI IP20 15W - VIN = 220- 240VAC 50/60Hz Iout = 550mA |p|dimensioni: 119x53x30 - DALI-2 - Colore: Indefinito
- ✓ **N. 2** Schermo cilindrico a 45° - Installazione senza cornice porta accessori - Colore: Nero
- ✓ **N. 2** Palco InOut Proiettore per esterni - Led Warm White - Spot 6.1W 483lm - 3000K - Colore: Grigio
- ✓ **N. 2** Alimentatore corrente costante DALI IP20 15W - VIN = 220- 240VAC 50/60Hz Iout = 550mA |p|dimensioni: 119x53x30 - DALI-2 - Colore: Indefinito
- ✓ **N. 2** Schermo cilindrico a 45° - Installazione senza cornice porta accessori - Colore: Nero
- ✓ **N. 10** Linealuce 27 superficie Full Remote - Warm White - 48Vdc - L=625mm - Ottica Wall Grazing Spot 7.7W 592.3lm - 3000K - PWM - Colore: Grigio
- ✓ **N. 10** Coppia di bracci orientabili - L=71mm per installazione a parete o soffitto per altezze maggiori di 3m - Colore: Acciaio
- ✓ **N. 10** Alimentatore tensione costante non dimm. 40W - Vin = 220-240 Vac 50/60Hz - Vout = 48 Vdc (44÷53 Vdc) - On/off - Colore: Indefinito
- ✓ **N. 1** Kit tappi per connettori IP68 femmina Con fascetta antismarrimento 10 pezzi - Colore: Nero
- ✓ **N. 10** Cavo con connettore femmina per LED monocromatico IP68 Con ghiera anti-sganciamento - L=5000 - Colore: Nero
- ✓ **N. 10** Wired DMX Connettore di giunzione IP68 a 2 vie - Colore: Indefinito
- ✓ **N. 2** Linealuce 27 superficie Full Remote - Warm White - 48Vdc - L=1511mm - Ottica Wide Flood 19.1W 2002lm - 3000K - PWM - Colore: Grigio
- ✓ **N. 2** Coppia di bracci orientabili - L=41mm per installazione a parete o soffitto per tutte le altezze - Colore: Acciaio
- ✓ **N. 1** Connettore a Y a 5 poli IP68 - Per il collegamento tra cavo di segnale DMX o DALI e cavo di alimentazione - Colore: Indefinito
- ✓ **N. 1** Cavo con connettore femmina per LED monocromatico IP68 Con ghiera anti-sganciamento - L=5000 - Colore: Nero
- ✓ **N. 1** Wired DMX Connettore di giunzione IP68 a 2 vie - Colore: Indefinito
- ✓ **N. 1** Alimentatore tensione costante non dimm. 40W - Vin = 220-240 Vac 50/60Hz - Vout = 48 Vdc (44÷53 Vdc) - On/off - Colore: Indefinito



Ministero dell'Istruzione e del Merito

EDUCANDATO STATALE "EMANUELA SETTI CARRARO DALLA CHIESA"

SCUOLA PRIMARIA – SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

LICEO CLASSICO – LICEO CLASSICO EUROPEO – LICEO LINGUISTICO

Via Passione, 12 – 20122 Milano ~°~ Tel. 02 97372700

Email: mive01000p@istruzione.it – PEC: mive01000p@pec.istruzione.it – Sito web: <http://setticarraro.edu.it>

✓ **Si allega progetto**

4 . RUOLI

Il RUP (Responsabile Unico del Procedimento) è la Dott.ssa Patrizia Destro Pastizzaro.

Il Rettore
Giorgio Ragusa

