



**Ministero dell'Istruzione  
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "L. EINAUDI"**

Via F.lli Sirani n. 1 - 25032 Chiari (BS)

**Tel.** 030/711244 - 030/7000242

**Codice Fiscale:** 82001490174 **Codice Meccanografico:** **BSIS03800X**

**mail:** bsis03800x@istruzione.it **PEC:** bsis03800x@pec.istruzione.it

## SCHEDA ALLEGATO "B 1"

**CIG: ZD835BE541**

**RdO MePA n. 2987391**

## Scheda OFFERTA TECNICA

Il/La sottoscritto/a

Nato/a il \_\_\_\_\_ a \_\_\_\_\_

In qualità di legale rappresentante della Ditta

con sede in via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_

Tel. \_\_\_\_\_ Email \_\_\_\_\_ PEC \_\_\_\_\_

Codice Fiscale n. \_\_\_\_\_ Partita IVA n. \_\_\_\_\_

**PRESENTA**

la seguente OFFERTA TECNICA:

	fornitura	descrizione	quantità	come tipologia richiesta	Se la risposta è NO specificare
A	Fotocopiatrice multifunzione	Tipo IM5000A o equivalente con funzioni copiatrice/stampante/scanner/separatore lavoro	1	SI NO	
B	Servizio assistenza e manutenzione	Servizio assistenza e manutenzione con visite illimitate	Illimitato	SI NO	

GENERALI	CARATTERISTICHE (UGUALI O EQUIVALENTI) MINIME RICHIESTE	Come tipologia richiesta	Se la risposta è NO specificare
Caratteristiche	La fotocopiatrice multifunzione dovrà garantire la possibilità di gestire anche codici personali	SI NO	Se la risposta è NO specificare
Marchio:	di buona qualità con tecnologia di ultimo rilascio sul mercato	SI NO	Se la risposta è NO specificare
Stato:	apparecchiatura nuova di fabbrica	SI NO	Se la risposta è NO specificare
Caratteristiche richieste:	vincolanti come da capitolato	SI NO	Se la risposta è NO specificare

**1. MODELLO Tipo IM5000A o equivalente con funzioni copiatrice/stampante/scanner**

GENERALI	CARATTERISTICHE (UGUALI O EQUIVALENTI) MINIME RICHIESTE		
Preriscaldamento	19, 1 secondi	SI NO	Se la risposta è NO specificare
Prima copia	2,7 secondi	SI NO	Se la risposta è NO specificare
Velocità di stampa continua	50 pagine al minuto	SI NO	Se la risposta è NO specificare
Memoria	2 GB	SI NO	Se la risposta è NO specificare
Disco Fisso	320 GB	SI NO	Se la risposta è NO specificare
Dimensioni (L X P X A)	Con ARDF: 587 x 673 x 963 mm 913	SI NO	Se la risposta è NO specificare
Peso	76,5 kg	SI NO	Se la risposta è NO specificare
Alimentazione elettrica	220 - 240 V, 50/60 Hz	SI NO	Se la risposta è NO specificare

**COPIATRICE CARATTERISTICHE (UGUALI O EQUIVALENTI) MINIME RICHIESTE**

Procedimento di copiatura	Scansione a raggio laser e stampa elettrofotografica	SI NO	Se la risposta è NO specificare
copie multiple	Fino a 999 copie	SI NO	Se la risposta è NO specificare
Risoluzione come copiatrice	600 dpi	SI NO	Se la risposta è NO specificare
Risoluzione come stampante	1200 x 1200 dpi	SI NO	Se la risposta è NO specificare
Risoluzione come scanner	600 dpi	SI NO	Se la risposta è NO specificare
zoom	da 25% a 400% con incrementi dell' 1%	SI NO	Se la risposta è NO specificare

**STAMPANTE CARATTERISTICHE (UGUALI O EQUIVALENTI) MINIME RICHIESTE**

Linguaggi stampante	Di serie: PCL5c, PCL6, Emulazione PostScript® 3, Emulazione PDF Direct	SI NO	Se la risposta è NO specificare
Risoluzione come stampante	Max . (1.200 x 1.200 dpi)	SI NO	Se la risposta è NO specificare
Interfacce	Di serie: Ethernet 10 base-T/100 base-TX/1000 base-T – USB Host I/F tipo A e tipo B Opzionali: IEEE1284 bidirezionale/ ECP, Wireless LAN (IEEE 802.11a/b/g/n), scheda di rete aggiuntiva ( seconda porta)	SI NO	Se la risposta è NO specificare
Ambienti Windows	Windows 8.1, Windows® 10, Windows® Server 2012 Windows® Server 2012R2 - Windows® Server 2016 - Windows® Server 2019	SI NO	Se la risposta è NO specificare
Ambienti Mac OS	Macintosh OS X v10.13 o successivo	SI NO	Se la risposta è NO specificare
Ambienti UNIX	UNIX Sun® Solaris, HP-UX, SCO OpenServer, RedHat® Linux, IBM® AIX, Citrix XNAP (7.6 LTSR, 7.15 LTSR, VIRTUAL APPS/Desktop7 1912 LTSR e succssive	SI NO	Se la risposta è NO specificare
Ambienti SAP® R/3®:	SAP® R/3® SAP®- S/4®	SI NO	Se la risposta è NO specificare
Altri ambienti supportati	NDPS Gateway, AS/400® con OS/400 Host Print Transform	SI NO	Se la risposta è NO specificare

**SCANNER CARATTERISTICHE (UGUALI O EQUIVALENTI) MINIME RICHIESTE**

Velocità di scansione	SPDF: Max. 120 ( per il solo fronte) – 240 IPM ( per fronte retro)	SI NO	Se la risposta è NO specificare
Risoluzione	Max 600 dpi	SI NO	Se la risposta è NO specificare
formato originali	A3, A4, A5, B4 B5	SI NO	Se la risposta è NO specificare
Formato file	TIFF pagina singola (Compressione attiva, Compressione disattiva), JPEG pagina singola, PDF pagina singola, PDF pagina singola ad alta compressione, PDF/A pagina singola, TIFF multipagina, PDF multipagina, PDF multipagina ad alta compressione, PDF/A multipagina	SI NO	Se la risposta è NO specificare
Modalità di scansione	E-mail, USB, Scheda SD, URL, FTP, SMB	SI NO	Se la risposta è NO specificare

**AMBIENTE****CARATTERISTICHE (UGUALI O EQUIVALENTI) MINIME RICHIESTE**

Assorbimento elettrico	Assorbimento elettrico Max.: 1.780 W MAX ; Assorbimento durante il funzionamento 767 W; Assorbimento elettrico in modalità pronto: inferiore a 64,7 W; Assorbimento elettrico in modalità sospensione TEC: 0,63 kWhsettimana	SI NO	Se la risposta è NO specificare
<b>SOFTWARE</b>	<b>CARATTERISTICHE (UGUALI O EQUIVALENTI) MINIME RICHIESTE</b>	SI NO	Se la risposta è NO specificare
Di serie	web image Monitor	SI NO	Se la risposta è NO specificare
Opzionale	GlobalScan NX, Streamline NX, card Authentication Package, Enhanced Locked Print	SI NO	Se la risposta è NO specificare

**OPZIONALE** Come tipologia richiesta      SI NO  
**Se la risposta è NO specificare:**

1 cassetto carta da 550 fogli, 2 cassette carta da 550 fogli, LCT da 2.000 fogli, LCT laterale da 1.500 fogli, Unità di collegamento, Finisher da 1.000 fogli, Finisher da 3.000 fogli, Finisher interno, Finisher per libretti da 1000 fogli, Finisher per libretti da 2.000 fogli, Kit perforazione, Vassoio basculante interno, Cassetto monocomparto, Vassoio laterale, Mobiletto con rotelle, ISEE 1284 bidirezionale. Modulo Fax, modulo Fax aggiuntivo G3, memoria Fax, Mobiletto, Supporto con rotelle, Espansione di memoria, Vassoio laterale, Unità di perforazione, Unità interna di piegatura multipla, unità IPDS, Adobe® PostScript® 3™ originale, interfaccia IEEE 1284, IEEE 802.11 a/b/g/n, Seconda interfaccia di rete, convertitore formato file, unità OCR, disco fisso sicurezza avanzata, Unità di protezione con sovrascrittura dei dati, Unità di alimentazione carta di piccolo formato, Unità di rilevazione doppio caricamento, Maniglia ADF, supporto per tastiera esterna, interfaccia contatore, Staffa per contatore a chiave, lettore schede NFC, Unità integrata lettore smart card,

**MATERIALE DI CONSUMO****CARATTERISTICHE (UGUALI O EQUIVALENTI) MINIME RICHIESTE**

Rendimento target del toner	Nero: 37.000 stampe (A4/LT, copertura 6%)	SI NO	Se la risposta è NO specificare
-----------------------------	---	-------	---------------------------------

Specificare

1. Aliquota I.V.A. applicata : \_\_\_\_\_
2. Costo copia fisso per la durata del contratto \_\_\_\_\_ SI NO in caso di risposta negativa specificare \_\_\_\_\_
3. La stampante funzionano anche con codici personali \_\_\_\_\_ SI NO
4. Servizio di assistenza:\_(dettagliare)\_\_\_\_\_
5. altre caratteristiche migliorative dell'offerta \_\_\_\_\_

LA DITTA  
IL RAPPRESENTANTE LEGALE